

*RESOLUCIÓ ACC/2935/2024, de 6 d'agost, per la qual es fan públiques la convocatòria i les bases dels processos selectius per a la cobertura, mitjançant concurs oposició, en règim de contractació laboral fixa, del personal laboral al servei de l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL).*

**Codi del procés selectiu: ATL003-23OPO**

Lloc de treball: Tècnic/a de Tractament ITAM Llobregat  
 Número de places convocades: 1  
 Classe de personal: laboral fix  
 Grup professional: 8  
 Centre de treball d'adscripció: ITAM Llobregat  
 Adreça: Avinguda Estany de port, 4 - 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)  
 Jornada: completa  
 Règim horari: Horari general d'empresa  
 Sou brut anual: segons conveni  
 Règim de guàrdies  
 Sistema de selecció: Concurs oposició

**Llista de resultats provisionals de les proves de la fase d'oposició i valoració provisional de mèrits**

DNI candidat	Persona aspirant	Resultats proves fase oposició					Puntuació provisional de mèrits			
		Prova de coneixements generals	Prova de coneixements específics	Prova pràctica	Prova psicotècnica	TOTAL FASE OPOSICIÓ	Mèrits professionals	Mèrits acadèmics	TOTAL FASE CONCURS	TOTAL
***777**	JORDI MARÀ AGUILERA	9/15	10/20	14/20	5/5	38/60	0/35	5/5	5/40	43/100
***638**	ENRIC ZAPICO GIMÉNEZ (2)	12/15	8/20	9,5/20	5/5	34,5/60	La puntuació mínima en la fase d'oposició per continuar en el procés és de 35 punts.			
***713**	LIJIA NUÑEZ DIEZ (1)						No presentat			
***609**	MÀRIA TORRES OMBRES (1)						No presentat			
***447**	MUNTSA PUJOL VILLAGRASA (2)	9,75/15	13/20	5,5/20	5/5	33,25/60	La puntuació mínima en la fase d'oposició per continuar en el procés és de 35 punts.			

(1) Excepció del procediment amb motiu de no superar la puntuació mínima en la fase d'oposició (10 punts).

(2) Excepció del procediment amb motiu de no superar la puntuació mínima en la fase d'oposició (10 punts).

Les persones aspirants disposaran d'un termini de 10 dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació a través de la pàgina web [www.atl.cat](http://www.atl.cat), accedint des de l'apartat "Treballar amb nosaltres" i la seu electrònica [www.gencat.cat](http://www.gencat.cat), del llistat de resultats provisionals de la fase d'oposició i la valoració provisional dels mèrits, per presentar davant de l'Òrgan de selecció corresponent les al·legacions que considerin, exclusivament en relació al resultat de les proves de la fase d'oposició i a la valoració provisional de mèrits. Únicament es tindran en compte les al·legacions presentades a través de l'espai personal de la persona candidata a la seu electrònica [www.gencat.cat](http://www.gencat.cat). Transcorregut aquest període sense que s'hagi dictat resolució expressa respecte les al·legacions realitzades, aquestes s'entendran desestimades. En tot cas, les al·legacions es consideraran resoltes amb la publicació dels resultats definitius.

**L'Òrgan de selecció del procés selectiu ATL003-23OPO**

Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat