

RESOLUCIÓ ACC/900/2024, de 26 de Març, pel qual es fan públiques la convocatòria i les bases dels processos selectius per a la cobertura, mitjançant concurs oposició, de trenta dues places compreses dins l'oferta d'ocupació pública de contractació laboral fixa, corresponent a la taxa específica 2022, del personal laboral al servei de l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter Llobregat (ATL).

Codi del procés selectiu: ATL045-22TRE

Lloc de treball: Responsable SCADA i comunicacions
 Número de places convocades: 1 Classe de personal: laboral fix
 Grup professional: 10
 Centre de treball d'adscripció: Oficines centrals de Font Santa
 Adreça: C/Sant Martí de l'Erm, 2 – 08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
 Jornada: completa
 Règim horari: Horari general d'empresa
 Sou brut anual: segons conveni
 Règim de guàrdies
 Sistema de selecció: Concurs oposició

Llista de resultats provisionals de les proves de la fase d'oposició i valoració provisional de mèrits

| DNI críptic | Persona aspirant | Resultats proves fase oposició | | | | | | Puntuació provisional de mèrits | | |
|-------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------|
| | | Prova de coneixements generals | Prova de coneixements específics | Prova pràctica | Prova psicotècnica | TOTAL FASE OPOSICIO | Mèrits professionals | Mèrits acadèmics | TOTAL FASE CONCURS | TOTAL |
| ***217** | ANTONIO CARRASCO VALVERD | NO COMPAREIX (1) | | | | | | | | |
| ***624** | SERGIO SORIA NIETO | 14,25/15 | 19/20 | 19,5/20 | 5/5 (APTE) | 57,75/60 | 24,92/35 | 4,6/5 | 29,52/40 | 87,27/100 |

(1) Exclòs del procés selectiu amb motiu d'incompareixença

La puntuació mínima en la fase d'oposició per continuar en el procés és de 35 punts.

Les persones aspirants disposaran d'un termini de 10 dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació a través de la pàgina web www.atl.cat, accedint des de l'apartat "Treballar amb nosaltres" i la seu electrònica www.gencat.cat, del llistat de resultats provisionals de la fase d'oposició i la valoració provisional dels mèrits, per presentar davant de l'Òrgan de selecció corresponent les al·legacions que considerin, exclusivament en relació al resultat de les proves de la fase d'oposició i a la valoració provisional de mèrits. Únicament es tindran en compte les al·legacions presentades a través de l'espai personal de la persona candidata a la seu electrònica www.gencat.cat. Transcorregut aquest període sense que s'hagi dictat resolució expressa respecte les al·legacions realitzades, aquestes s'entendran desestimades. En tot cas, les al·legacions es consideraran resoltes amb la publicació dels resultats definitius.

L'Òrgan de selecció del procés selectiu **ATL045-22TRE**
 Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat